



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Safety Seal Bead Leak Sealer

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte 08.07.2020

Revisiedatum 26.09.2022

1.1. Productidentificatie

Productnaam Safety Seal Bead Leak Sealer

UFI E88M-Q1H1-U00Y-MJVQ

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat Afdichtmassa.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam Niso Tech AB

Postadres Plogvägen 3

Postcode 467 30

Plaatsnaam Grästorp

Land Sweden

Telefoonnummer -46 514 659080

E-mail msds@nisotech.se

Ondernemingsnummer 556260-4610

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer Telefoonnummer: +31 30 274 88 88
Beschrijving: NVIC: Opmerking: deze service is alleen beschikbaar voor (veterinaire) artsen, apothekers en andere professionals. 24 Uur per Dag

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling volgens CLP

Flam. Liq. 2; H225
 Asp. Tox. 1; H304
 Skin Irrit. 2; H315
 STOT SE 3; H336
 Aquatic Acute 1; H400
 Aquatic Chronic 1; H410

CLP classificatie, opmerkingen

De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoorden

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken.
 P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
 P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen / afdouchen.
 P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar afvalscentral

2.3. Andere gevaren

PBT / vPvB

Niet PBT of vPvB

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Heptaan	CAS nr.: 142-82-5 EC nr.: 205-563-8 Indexnr.: 601-008-00-2	Flam. Liq. 2; H225; Asp. tox. 1; H304; Skin Irrit. 2; H315; STOT SE 3; H336; Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1;	≥ 85 %	

Aquatic Chronic 1;
H410; M-factor 1;
CLP classificatie,
aantekeningen: C

Dust, carbon incl. carbon black, inhalable fraction	CAS nr.: 1333-86-4 EC nr.: 215-609-9	≤ 5 %
---	---	-------

Opmerkingen component De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing	Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen.
Contact met de huid	Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Contact met de ogen	Het oog onmiddellijk met water uitspoelen.
Inslikken	NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Acute symptomen en effecten	Huidirritatie. Duizeligheid. Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Oogirritatie. Inslikken kan irritatie van de slokdarm veroorzaken.
-----------------------------	--

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medische behandeling	Symptomatisch behandelen.
----------------------	---------------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Waterspuit. Alcoholbestendig schuim. Poeder. Kooldioxide (CO2).
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt	Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren	Licht ontvlambaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich daarom over de vloer en op de bodem van containers verspreiden. Dampen kunnen door een vonk, een warm oppervlak of een gloeiend voorwerp ontvlammen.
----------------------------	---

5.3. Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Gebruik ademhalingsapparatuur. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorschriften voor de bestrijding van de brand	Aan vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden. Bluswater indammen en verzamelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen	Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Evacueren. Zorg voor een goede ventilatie.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren.
---------------------------	--

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren.
Opruimen	Na het bijeenbrengen met rijkelijke hoeveelheden water spoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Overige instructies	Zie de paragrafen 7, 8 en 13.
---------------------	-------------------------------

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Alle ontstekingsbronnen elimineren. Gebruik gereedschap dat geen vonken veroorzaakt en explosie bestendig elektrische apparatuur. Houder aarden en uitrusting verplaatsen om statische elektriciteitsvonken te elimineren. Inademing van dampen vermijden. Voor goede ventilatie zorgen. Contact met de ogen en huid vermijden. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen voor pauzes, voor roken en voor eten en drinken.
-----------	--

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten houders bewaren.
--------	--

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)	Zie paragraaf 1.2.
---------------------------	--------------------

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Componentnaam	Vaststelling	Grenswaarden	Jaar
Heptaan	CAS nr.: 142-82-5	Grenswaarde (8 h) : 1200 mg/m ³ Grenswaarde (kortstondig)	

Dust, carbon incl. carbon black, inhalable fraction	CAS nr.: 1333-86-4	Waarde: 1600 mg/m ³	Jaar: 2018
		Grenswaarde (8 h) : 3 mg/m ³	
		Blootstellingslimiet letter	
		Letter code: Not 3	
		Opmerkingen: Med	
		inhalerbar fraktion menas	
		den dammfraction som	
		definieras i	
		svensk standard SS-EN 481,	
		Arbetsplatsluft –	
		Partikelstorleksfraktioner	
		för mätning av luftburna	
		partiklar, Utgåva 1, 1993,	
		punkt 2.3 och som	
		har en	
		provtagningsskarakteristik	
		enligt punkt 5.1.	
		Deeltjesfractie:	
		Inhaleerbaar	

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Veiligheidsaanduidingen



Bescherming van de ogen / het gezicht

Vereiste eigenschappen

Gebruik een goed sluitende veiligheidsbril of gezichtsbescherming.

Bescherming van de handen

Geschikt type handschoenen

Beschermende handschoenen worden aanbevolen. Kies de meest geschikte handschoenen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het materiaal van de handschoenen.

Geschikte materialen

NBR

Doorbraaktijd

Waarde: > 480 minu(u)t(en)

Dikte van handschoenmateriaal

Waarde: 0,4 mm

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Ademhalingsbescherming moet gebruikt worden bij

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Er moet ademhalingsbescherming gebruikt worden als de luchtvervuiling het toegestane niveau overschrijdt.

Aanbevolen type uitrusting

CCR met patroon voor organische damp.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeibaar.
Kleur	Zwart.
Geur	Kerosine.
Geurgrens	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
pH	Opmerkingen: Niet van toepassing.
Smeltpunt / smelttraject	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Kookpunt	Waarde: 94 °C
Vlampunt	Waarde: -4 °C
Verdampingssnelheid	Waarde: > 1 Opmerkingen: BuAc=1
Ontvlambaarheid	Niet van toepassing.
Explosielimiet	Opmerkingen: Geen informatie.
Dampdruk	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Dampdichtheid	Waarde: > 1 Opmerkingen: Luft =1
Densiteit	Waarde: 0,7 - 0,8
Oplosbaarheid	Opmerkingen: Onoplosbaar in water.
Octanol/ water-verdelingscoëfficiënt (Kow)	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Zelfontbrandingstemperatuur	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Ontledingstemperatuur	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Viscositeit	Opmerkingen: Er ontbreken gegevens.
Explosieve eigenschappen	Niet relevant.
Oxiderende eigenschappen	Niet relevant.

9.2. Overige informatie

Overige fysische en chemische eigenschappen

Fysische en chemische eigenschappen	Geen informatie.
-------------------------------------	------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren verbonden met dit product.
--------------	---

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen informatie.
--------------------------------	------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.
-----------------------------	--

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Nitrater. Sterk oxiderende stoffen. Sterke alkaliën. Sterke zuren.
----------------------	--

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Kooldioxide (CO ₂). Koolmonoxide (CO).
---------------------------------	--

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Beoordeling van acute toxiciteit, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling corrosie/irritatie classificatie	Irriterend voor de huid.
Beoordeling van oogschade of irritatie, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van sensibilisering van de luchtwegen, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van sensibilisering van de huid, classificatie	Geen specifiek gevaar voor de gezondheid aangegeven.
Beoordeling van kiemcel mutageniteit, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van kankerverwekkendheid, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van reproductieve toxiciteit, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - eenmalige blootstelling, classificatie	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - herhaalde blootstelling, classificatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Beoordeling van aanzuigingsrisico, classificatie	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Symptomen van blootstelling

In het geval van inslikken	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
In het geval van huidcontact	Huidirritatie.
In het geval van inademen	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
In het geval van oogcontact	Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken.

11.2. Overige informatie

Hormoonontregeling	Nee
--------------------	-----

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
---------------	--

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Er ontbreken gegevens.
--	------------------------

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, evaluatie	Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.
---------------------------	--

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Er ontbreken gegevens.
------------	------------------------

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Niet geclassificeerd als PBT/zPzB door huidige EU criteria.
---	---

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Hormoonontregelende eigenschappen	Nee
-----------------------------------	-----

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische informatie	Er ontbreken gegevens.
------------------------------------	------------------------

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWC-afvalcode	EWC-afvalcode: 160508 afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja
EWL-verpakking	EWC-afvalcode: 150110 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen

Ja

14.1. VN-nummer

ADR/RID/ADN

1133

IMDG

1133

ICAO/IATA

1133

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Correcte engelse transportnaam

ADHESIVES

ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN

LIJMEN

IMDG

ADHESIVES

ICAO/IATA

ADHESIVES

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN

3

Classificatiecode ADR/RID/ADN

F1

IMDG

3

ICAO/IATA

3

14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN

II

IMDG

II

ICAO/IATA

II

14.5. Milieugevaren

IMDG

ja

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er ontbreken gegevens.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Productnaam

ADHESIVES

Aanvullende informatie

Gevarenlabel ADR/RID/ADN

3

Gevarenlabel IMDG

3

Gevarenlabel ICAO/IATA

3

ADR/RID Overige informatie

Tunnelrestrictiecode	D/E
Vervoerscategorie	2
Gevarennr.	33

IMDG Overige informatie

EmS	F-E, S-D
-----	----------

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Overige etiketteringseisen	Niet van toepassing.
Wet- en regelgeving	VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen. Avfallsförordning (2020:614) med senare ändringar.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid uitgevoerd	Nee
---	-----

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opmerkingen leverancier	De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

	H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld	Veiligheidsinformatiebladen van de leverancier.
Datum laatste update	08.07.2022
Versie	2